


Odpowiedz na inf. publiczną z dnia 10.02.2021 r.

dariusz.chmielewski ugburzenin.home.pl <dariusz.chmielewski@ugburzenin.home.pl>
Do burmistrz.mp@rumia.eu

10:37 

Odpowiedz Odpowiedz wszystkim Prześlij dalej Usuń 

 1 załącznik ▶ Pobierz

Dzień dobry.

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.02.2021 r. Gmina Burzenin udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Gmina Burzenin posiada ok. 1,2 km kanalizacji deszczowej.
2. Gmina Burzenin nie wprowadziła opłaty za odprowadzanie wód opadowych gdyż powyższa kanalizacja odwadnia pasy drogowe, a mieszkańcy nie podłączają się do tej kanalizacji.
3. Nie prowadzimy prac nad wprowadzaniem opłaty za odprowadzanie wód deszczowych.
4. Brak dokumentów wprowadzających taką opłatę.
5. Nie dotyczy.

Z poważaniem

Dariusz Chmielewski Inspektor d/s gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej oraz ochrony środowiska UG Burzenin tel. 43 8214095w.18 , kom. 500383047, email dariusz.chmielewski@ugburzenin.pl