

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 596380-N-2020**

**Dotyczy: SIWZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gmina Burzenin- ogłoszenie nr 596380-N-2020 z dnia 12-10-2020r**

Zamawiający zawiadamia, że dnia 19 października 2020 r. wpłynęły pisma od potencjalnych wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i ewentualne zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia .

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny .

**Odpowiedź :**

**Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.**

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały włączone budynki przeznaczone do rozbiórki. W przeciwnym wypadku, prosimy o wyłączenie tych budynków z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały włączone budynki przeznaczone do rozbiórki.**

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji ( dotyczy również klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji ) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

Należy zwrócić uwagę na:

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
  - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
  - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów poż.,
  - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu,

w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu

lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,

– sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie

występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną

i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.

- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone,

zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.

- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.

- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy

procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy

sposób odtworzone.

Przechowywanie materiałów:

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe.

W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m

od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.

- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji

z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji

tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone

na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.

- Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych

od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.

- Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem

warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.

- Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego

celu miejscu na zewnątrz obiektu.

- Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu

do wyznaczonego miejsca przechowywania.

- Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków.

Systemy bezpieczeństwa i dozoru:

- Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości

(włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych

z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów

do stale dozorowanego miejsca.

- Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom

ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem

(Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.

- Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz

budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.

- Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych

wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.

- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych

oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.

- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.

Prace remontowe, modernizacyjne, budowlane:

Zalecamy:

- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne

związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.

- Ścisłe przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.

• Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.

• Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.

- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były

na podstawie odpowiedniego protokołu.

- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio

zabezpieczone i dozorowane

#### **Odpowiedź :**

**Zamawiający przyjmuje do wiadomości wyżej wymienione zalecenia. Zamawiający jednocześnie informuje, że w klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji określony został katalog zastrzeżeń jakie muszą zostać spełnione aby ochrona ubezpieczeniowa nie wygasła.**

#### **Pytanie 4:**

Prosimy o informację czy w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia od 1997 roku wystąpiła powódź, lub lokalne podtopienia.

Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła , informację na temat wysokości poniesionych strat oraz zgodę na zastosowanie limitu w wysokości 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację , czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości

#### **Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że w okresie od 1997 roku w ubezpieczonych lokalizacjach nie wystąpiła powódź ani lokalne podtopienia.**

#### **Pytanie 5:**

Prosimy o informację, czy wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacji elektrycznej, CO, wod-kan, gazowej .

Czy w czasie przeprowadzonych przeglądów stwierdzono jakieś nieprawidłowości ? Jeśli tak to jakie i czy Zamawiający ewentualnie podjął działania mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości ?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają książki obiektów. Przeglądy obiektów są robione regularnie. Jeżeli przeglądy wykazałyby nieprawidłowości to Zamawiający podejmuje działania mające na celu ich usunięcie.**

**Pytanie 6:**

Klauzula utraty wody lub innych cieczy- prosimy o dopisanie , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż do szkody doszło na skutek zdarzenia szkodowego objętego zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zarządza/administruje czynnym wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów , sortownią odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że nie zarządza/ administruje czynnym wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów, posiada natomiast i administruje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.**

**Pytanie 8:**

KL. szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w wysokości 20 000,00 zł –

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9:**

Kl. miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego

**Odpowiedź :**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10:**

Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500 ,-

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11:**

Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu iż :

- obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej
- sprzęt i instalacje p-poż są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12:**

Kl. katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13:**

koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych-prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14:**

.

**Odpowiedź :**

**Brak pytania.**

**Pytanie 15:**

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym wyłączeń w u ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenie dodatkowo poniższych wyłączeń odpowiedzialności :

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód :

- 1) jakiegokolwiek szkody lub zobowiązania następcze polegające na utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane umową;
- 2) koszty powstałe wskutek wprowadzenia lub konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa w odniesieniu do konstrukcji budowli i budynków, prac remontowych, demontażu lub rozbiórki jakiegokolwiek obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia
- 4) powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba, że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16:**

Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie , że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka .

**Odpowiedź :**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 17:**

Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że lokalizacja o najwyższej sumie ubezpieczenia dotyczy Zespołu Szkół w Burzeninie – ul. Polna 5, Burzenin. Wartość to 6 327 898 zł**

**Pytanie 18:**

Prosimy o potwierdzenie, że w żadnej lokalizacji wskazanej do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna, magazynowa .

W przeciwnym wypadku, prosimy o wskazanie rodzaju wykonywanej działalności produkcyjnej i magazynowanego mienia.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający potwierdza, że w żadnej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia nie prowadzi działalności produkcyjnej. Zamawiający magazynuje mienie własne – np. opał w Placówkach i olej napędowy w dystrybutorze (dla własnego użytku).**

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie , że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem , użytkowaniem , zarządzaniem , administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów , a także w związku z sortowaniem , spalaniem , utylizowaniem , odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem .

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że zakres ochrony OC obejmuje odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC nie dotyczy szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, administrowaniem wysypiska śmieci lub składowiska odpadów. Ochrona nie dotyczy również szkód związanych z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiwaniem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.**

**Pytanie 20:**

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że w programie ubezpieczenia określony został katalog wyłączeń dla rozszerzenia czyste straty finansowe i nie wyraża zgody na ich modyfikację.**

**Pytanie 21:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ:**

**„...Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia...”**

**Pytanie 23:**

Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych do katalogu postanowień / klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesieniach chorób zakaźnych”. W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24:**

Prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych sublimitu na to ryzyko w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego i zmianę w tym punkcie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ „(...) ....”. W przypadku braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w programie ubezpieczenia dla rozszerzenia OC szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia.**

**Pytanie 25:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej.**

**Pytanie 26:**

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest/są domy pomocy społecznej/Ośrodki Pomocy Społecznej. Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują w/w jednostki, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszony jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Ośrodku tym nie ma pensjonariuszy.**

**Pytanie 27:**

Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że nie zmieniał charakteru swoich placówek w czasie pandemii.**

**Pytanie 28:**

Prosimy o informację odnośnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/Środowiskowego Ośrodka Samopomocy/Domów Pomocy Społecznej:

a) Czy w/w jednostki chronią swoich pracowników i osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS itp?

b)Czy w/w jednostki posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający informuje, że w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma pensjonariuszy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że chroni swoich pracowników zgodnie z aktualnymi rekomendacjami i zaleceniami GIS.**

**Pytanie 29:**

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- na OC wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC nie obejmuje działalności medycznej.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 31:**

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy itp.), pomocy w usuwaniu skutków żywiołów, pomocy przy utrzymaniu porządku na imprezach, pracami porządkowymi i posiadaniem mienia

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 32:**

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33:**

odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego-prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 250 000,- zł na



jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 500,-

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34:**

Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu OC Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej tj: „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.” Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.**

**Pytanie 35:**

odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizacją pokazu lotniczego - balonowego (balon na uwięzi celem pokazu widokowego organizowany 1 raz w roku)- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36:**

odpowiedzialność za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych z wyłączeniem odpowiedzialności w związku z użyciem materiałów wybuchowych- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 37:**

odpowiedzialność o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 38:**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. IT o poniżej treści

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,

2. nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub

wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 39:**

Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy .

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ:**

**„....Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia...”**

**Założenia te dotyczą wszystkich ryzyk wskazanych w programie ubezpieczenia – w tym sprzętu elektronicznego.**

**Pytanie 40:**

Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie pełnomocnictwa w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 42:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.10.2020 r


**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty do dnia 28.10.2020r.**

**Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.**

**Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.**

  
**WÓJT**  
**Izabela Janiak**