



Czy na pewno zrobiliś wszystko by zabezpieczyć swoje stado przed ASF?

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWINI (ASF) wkracza na teren województwa łódzkiego!

Strefy wyznaczone w związku ze zwalczaniem choroby objęły część powiatu

łowickiego!

KONSEKWENCJE TEGO FAKTU JUŻ ZACZYNAJĄ BEZPOŚREDNIO DOTYKAĆ ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ZAKŁADY DOKONUJĄCE UBOJU TRZODY CHLEWNEJ ORAZ PRZETWÓRSTWA MIĘSA OBAWIAJĄ SIĘ OGRANICZEŃ PRODUKCJI

GDZIE ZAGROŻENIE?

Rezerwuarem wirusa pozostają chore i pozostawione w środowisku padłe dziki, jednakże przeniesienie choroby do stada świń w większości stwierdzonych ognisk wynikało z zaniedbani bądź braku wyobrazni ludzi. Kontakt dzików ze świniami w normalnych warunkach produkcji nie występuje, a wprowadzenie wirusa do stada świń musi odbyć się z udziałem człowieka (przez sprzęt, odzież, zakażoną paszę i ściółkę, świnię z nienużnianych stad, środki transportu, mięso i produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych i zakażonych świń i dzików).

PRODUKCJA TRZODY PO WYSTĄPIENIU ASF U DZIKÓW

Prowadzone działania Polskiego Związku Łowieckiego spowodowały znaczącą redukcję dzików w środowisku. Ogranicza to szerzenie się choroby w populacji dzików. Wystąpienie ASF u dzików przy prawidłowym wykonywaniu obowiązków bioasekuracji pozwala na ochronę i kontynuację hodowli świń pod warunkiem wykonywania dodatkowych badań.

SKUTKI WYSTĄPIENIA CHOROBY W STADZIE TRZODY CHLEWNEJ

Konsekwencje wykraczają daleko poza zakażone gospodarstwo! Wprowadzenie rygorów związanych ze zwalczaniem choroby obejmującej likwidację ogniska oraz badania wszystkich stad świń w promieniu 10 km. Znaczące ograniczenia funkcjonowania uboju i przetwórstwa mięsa. Trudności ze zbytem zwierząt dla wszystkich gospodarstw. Wprowadzenie stref wynikających z przepisów Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi konsekwencjami będzie utrzymywane co najmniej 1 rok po likwidacji zakażonego stada. Koszty likwidacji ogniska, perlustracji gospodarstw oraz innych skutków są ogromne i mogą być dramatyczne dla całego regionu.

CO ROBIĆ?

W zaistniałej sytuacji należy rygorystycznie przestrzegać zasad bioasekuracji wynikających z obowiązującego prawa. Działania te reduktują ryzyko wystąpienia choroby i dalszych tego konsekwencji. Dzięki bioasekuracji w wielu regionach Polski mimo wystąpienia przypadków ASF u dzików nie doszło do zawleczenia choroby do gospodarstw utrzymujących trzode chlewną.

KAZDZE PODEJRZENIE ASF NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARIU


**ALBO DO LEKARZA WETERYNARIU Z TERENU.
ZA ŚWINIE PADŁE LUB ZABITE W WYNIKU ZWALCZANIA ASF PRZYSŁUGUJE PEŁNE ODSZKODOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

ASF TO KŁĘSKA DLA HODOWCÓW I GOSPODARSKI !!!

**Brak przestrzegania zasad bioasekuracji w każdym stadzie świń, bez względu na ilość zwierząt, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa epizootycznego danego obszaru.
Nie można twierdzić, że małe stada stanowią znikome ryzyko ASF.**

BIOASEKURACJA to najlepsza i najtańsza metodą pozwalającą na zapewnienie właściwego zdrowia zwierząt i jest podstawą ochrony stada przed ASF i innymi zagrożeniami biologicznymi.

Przyczyny ognisk ASF



Głównym celem bioasekuracji jest stworzenie warunków izolacji chlewni od świata zewnętrznego i ograniczenie możliwości przeniesienia czynników zakaźnych za pomocą: odzieży, sprzętu wykorzystywanego w innych pomieszczeniach inwentarskich, braku utrzymywania mat dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczących bioasekuracji: skuteczne maty dezynfekcyjne, prowadzenie rejestrów posiadanych świń, osób wchodzących do pomieszczeń inwentarskich, środków transportu do przewozu świń, padliny i pasz, utrzymywanie świń w odrębnych pomieszczeniach i niemających bezpośredniego przejścia do pomieszczeń z innymi zwierzętami kopytnymi, zabezpieczenie budynku, paszy dla świń oraz ściółki przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych, stosowanie odzieży i sprzętów wyłącznie do pracy w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świny, bieżące odkażanie i oczyszczanie narzędzi i sprzętu do obsługi zwierząt. Zakazane jest również: wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, części tusz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF - Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE: strefy

Obszar ochronny – określony zgodnie z zapisami części I załącznika Decyzji KE 2014/709/UE – tzw. STREFA ŻÓŁTA – BRAK przypadków ASF u dzików i ognisk ASF na terenie gospodarstw hodowlanych.

Obszar objęty ograniczeniami – określony zgodnie z zapisami części II załącznika Decyzji KE 2017/709/UE – tzw. STREFA CZERWONA – występują przypadki ASF u dzików; brak ognisk ASF na terenie gospodarstw hodowlanych.

Obszar zagrożenia – określony zgodnie z zapisami części III załącznika Decyzji KE 2017/709/UE – tzw. STREFA NIEBIESKA – występują przypadki ASF u dzików; występują ogniska ASF na terenie gospodarstw hodowlanych.

Tylko współdziałanie wszystkich stron uczestniczących w produkcji trzody chlewnej i mięsa, myśliwych i leśników oraz nadzoru weterynaryjnego, po zrozumieniu i wykonywaniu swoich obowiązków daje szansę uniknięcia tragedii, jaką byłoby ASF w rejonach o największej produkcji trzody chlewnej w Polsce.